

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Общество с ограниченной ответственностью "Салым Петролеум Девелопмент"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Отдел эксплуатации производственных объектов и транспорта: 10604005-оператор технологических установок 5 разряда, 10604006-оператор технологических установок 4 разряда, 10604007-оператор технологических установок 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники 3 класса защиты)	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2 28-06 п.5.5			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2 28-06 п.5.5			
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Эксплуатационно-техническая служба: 10604012-начальник участка (инфраструктура месторождения), 10604013-ведущий специалист, Начальник участка (инфраструктура месторождения)	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники 1 класса защиты)	предупреждение профессиональных заболеваний			

БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Линейная эксплуатационная служба: 10604018-трубопроводчик линейный 5 разряда, 10604019-трубопроводчик линейный 3 разряда, 10604020А-трубопроводчик линейный 4 разряда, 10604021А(10604020А)-трубопроводчик линейный 4 разряда, 10604022А(10604020А)-трубопроводчик линейный 4 разряда, 10604026А-мастер, 10604027А(10604026А)-мастер, 10604028А(10604026А)-мастер, 10604029А(10604026А)-мастер	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Наушники 1 класс защиты)	предупреждение профессиональных заболеваний		
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2 28-06 п.5.5		
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Отдел добычи нефти и газа (Нефтепромысел): 10604030-начальник нефтепромысла, 10604031А-мастер по добыче нефти и газа, 10604032А(10604031А)-мастер по добыче нефти и газа, 10604033А(10604031А)-мастер по добыче нефти и газа, 10604058-старший мастер по добыче нефти и газа, 10604059А-техник по добыче нефти и газа, 10604060А(10604059А)-техник по добыче нефти и газа, 10604061А(10604059А)-техник по добыче нефти и газа	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2 28-06 п.5.5		

БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА.Отдел добычи нефти и газа (Нефтепромысел): 10604034-оператор по добыче нефти и газа 3 разряда, 10604035А-оператор по добыче нефти и газа 4 разряда, 10604036А(10604035А)-оператор по добыче нефти и газа 4 разряда, 10604037А(10604035А)-оператор по добыче нефти и газа 4 разряда, 10604038А-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604039А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604040А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604041А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604042А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604043А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604044А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604045А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604046А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604047А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604048А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604049А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604050А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604051А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604052А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604053А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604054А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604055А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604056А-оператор по добыче нефти и газа 6 разряда, 10604057А(10604056А)-оператор по добыче нефти и газа 6 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные наушники (1 класс защиты)) предупреждение профессиональных заболеваний			
Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2/28-06 п.5.5			

БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Пункт сдачи нефти (ПСН): 10604065-начальник установки, 10604066-мастер	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Пункт сдачи нефти (ПСН): 10604067-оператор товарный 3 разряда, 10604068-оператор товарный 4 разряда, 10604069А-оператор товарный 5 разряда, 10604070А(10604069А)-оператор товарный 5 разряда, 10604071А(10604069А)-оператор товарный 5 разряда, 10604072А(10604069А)-оператор товарный 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Установка подготовки нефти (УПН): 10604073-начальник установки, 10604074А-мастер, 10604075А(10604074А)-мастер, 10604085А-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда, 10604086А(10604085А)-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда, 10604087-машинист технологических насосов 5 разряда, 10604088-машинист технологических насосов 4 разряда, 10604089-машинист технологических насосов 6 разряда, 10604091-оператор обезжелезивающей и обессоливающей установок 4 разряда, 10604092А-оператор обезжелезивающей и обессоливающей установок 5 разряда, 10604093А(10604092А)-оператор обезжелезивающей и обессоливающей установок 5 разряда, 10604094А(10604092А)-оператор обезжелезивающей и обессоливающей установок 5 разряда, 10604100-машинист обессоливающей установки 5 разряда, 10604100-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 3 разряда, 10604101-машинист технологических насосов 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Установка подготовки нефти (УПН): 10604081-машинист технологических компрессоров 3 разряда, 10604082-машинист технологических компрессоров 4 разряда, 10604083А-машинист технологических компрессоров 5 разряда, 10604084А(10604083А)-машинист технологических компрессоров 5 разряда.	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные наушники (2 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний				
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2/28-06 п.5.5				
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Установка подготовки нефти (УПН): 10604080-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 4 разряда, 10604090-оператор обслуживающей и обессоливающей установки 3 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2/28-06 п.5.5				
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний				
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Установка подготовки нефти (УПН): 10604095-оператор товарный 4 разряда, 10604096А-оператор товарный 5 разряда, 10604097А(10604096А)-оператор товарный 5 разряда, 10604098А(10604096А)-оператор товарный 5 разряда, 10604102-оператор товарный 3 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2/28-06 п.5.5				

БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Установка предварительного сброса воды (УПСВ): 10604103-начальник установки, 10604107-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 3 разряда, 10604113-машинист технологических насосов 3 разряда, 10604119-оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 3 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные вкладыши (беруши)/Противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний			
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Установка предварительного сброса воды (УПСВ): 10604106-мастер, 10604126-ведущий инженер	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные вкладыши (беруши)/Противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний			
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Установка предварительного сброса воды (УПСВ): 10604108-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 4 разряда, 10604109А-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда, 10604110А(10604109А)-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда, 10604111А(10604109А)-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда, 10604112А(10604109А)-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда, 10604114-машинист технологических насосов 4 разряда, 10604115А-машинист технологических насосов 5 разряда, 10604116А(10604115А)-машинист технологических насосов 5 разряда, 10604117А(10604115А)-машинист технологических насосов 5 разряда, 10604118А(10604115А)-машинист технологических насосов 5 разряда, 10604120-оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда, 10604121А-оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 5 разряда, 10604122А(10604121А)-оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 5 разряда, 10604123А(10604121А)-оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 5 разряда, 10604124А(10604121А)-оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 5 разряда, 10604125А(10604121А)-оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Служба оперативно-технологического управления электрооборудованием и электрохозяйством: 10605156А-ведущий инженер, 10605157А(10605156А)-ведущий инженер	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные вкладыши (беруши) / противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний			
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Служба оперативно-технологического управления электрооборудованием и электрохозяйством: 10605142-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 3 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные вкладыши (беруши) / противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний			

БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Служба оперативно-технологического управления электрооборудованием и электрохозяйством: 10605143-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 4 разряда, 10605144А-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 5 разряда, 10605145А(10605144А)-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 5 разряда, 10605146А(10605144А)-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 5 разряда, 10605147А(10605144А)-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 5 разряда, 10605148А(10605144А)-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 5 разряда, 10605149А(10605144А)-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 5 разряда, 10605150А(10605144А)-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 5 разряда, 10605151А(10605144А)-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 5 разряда, 10605152А(10605144А)-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные вкладыши (беруши) / противошумные наушники (1 класс защиты)) предупреждение профессиональных заболеваний	
--	--	--

на объектах добычи нефти и газа 5 разряда, 10605153A(10605144A)-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 5 разряда, 10605154A(10605144A)-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 5 разряда, 10605155A(10605144A)-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа 5 разряда, 10605159A-мастер, 10605160A(10605159A)-мастер, 10605161A(10605159A)-мастер, 10605162A(10605159A)-мастер, 10605163A(10605159A)-мастер, 10605164A(10605159A)-мастер, 10605165A(10605159A)-мастер, 10605166A(10605159A)-мастер, 10605167A(10605159A)-мастер, 10605168A(10605159A)-мастер, 10605169A(10605159A)-мастер, 10605170A(10605159A)-мастер, 10605171A(10605159A)-мастер, 10605172A(10605159A)-мастер	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5				
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Газотурбинная электростанция (ГТЭС): 10605177A-начальник смены машинного зала (ГТЭС), 10605178A(10605177A)-начальник смены машинного зала (ГТЭС)	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные вкладыши (беруши) / противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний				
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5				

БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Служба по ремонту и обслуживанию нефтепромыслового оборудования: 10603204-слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти 3 разряда, 10603205-слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти 4 разряда, 10603206А-слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти 5 разряда, 10603207А(10603206А)-слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти 5 разряда, 10603208А(10603206А)-слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти 5 разряда, 10603209А(10603206А)-слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти 5 разряда, 10603210А-механик, занятый на работах по добыче нефти и газа (на нефтепромысле), 10603211А(10603210А)-механик, занятый на работах по добыче нефти и газа (на нефтепромысле)	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний		
БЛОК ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА. Химико-аналитическая лаборатория ПСН: 10200235-лаборант химического анализа 3 разряд, 10200236-лаборант химического анализа 4 разряд, 10200237-лаборант химического анализа 5 разряд	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2/28-06 п.5.5		
БЛОК ДИРЕКТОРА ПО ВВОДУ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ. Сектор технологического сопровождения внутрискважинных работ: 10401240-старший специалист (исследование фонда скважин)	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2/28-06 п.5.5		

БЛОК ДИРЕКТОРА ПО ВВОДУ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ. Сектор геологического сопровождения: 10401243-старший специалист, Геолог, 10401244-ведущий специалист (геология)	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний			
БЛОК ДИРЕКТОРА ПО ВВОДУ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ. Управление супервайзинга бурения и внутрискважинных работ: 10402251-главный эксперт, Руководитель направления по сопровождению программы по резке боковых стволов	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний			
БЛОК ДИРЕКТОРА ПО ВВОДУ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ. Отдел супервайзинга внутрискважинных работ: 10402256А-старший специалист, Супервайзер по текущему и капитальному ремонту скважин, 10402257А(10402256А)-старший специалист, Супервайзер по текущему и капитальному ремонту скважин, 10402258А(10402256А)-старший специалист, Супервайзер по текущему и капитальному ремонту скважин, 10402259А(10402256А)-старший специалист, Супервайзер по текущему и капитальному ремонту скважин, 10402260А(10402256А)-старший специалист, Супервайзер по текущему и капитальному ремонту скважин, 10402261А(10402256А)-старший специалист, Супервайзер по текущему и капитальному ремонту скважин	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительность не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
БЛОК ДИРЕКТОРА ПО ВВОДУ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ. Отдел супервайзинга бурения: 10402265-начальник отдела, 10402266А-ведущий инженер по бурению, Супервайзер по бурению, 10402267А(10402266А)-ведущий инженер по бурению, Супервайзер по бурению, 10402268А(10402266А)-ведущий инженер по бурению, Супервайзер по бурению, 10402269А(10402266А)-ведущий инженер по бурению, Супервайзер по бурению, 10402270А(10402266А)-ведущий инженер по бурению, Супервайзер по бурению, 10402271-инженер по бурению, Супервайзер по бурению	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (Противошумные наушники (1 класс защиты))	предупреждение профессиональных заболеваний			

