

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Общество с ограниченной ответственностью "Салым Петролеум Девелопмент"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Отдел добычи нефти и газа (Нефтепромысел): 10604030-начальник нефтепромысла, 10604034-оператор по добыче нефти и газа 3 разряда, 10604035А-оператор по добыче нефти и газа 4 разряда, 10604036А(10604035А)-оператор по добыче нефти и газа 4 разряда, 10604037А(10604035А)-оператор по добыче нефти и газа 4 разряда, 10604038А-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604039А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604040А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604041А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604042А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604043А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604044А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604045А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604046А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604047А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 10604048А(10604038А)-оператор по добыче нефти и газа 5 разряда	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Установка подготовки нефти (УПН): 10604073-начальник установки	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (1 класс защиты)	предупреждение профессиональных заболеваний			
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Установка предварительного сброса воды (УПСВ): 10604103-начальник установки, 10604107-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 3 разряда, 10604108-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 4 разряда, 10604109А-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда, 10604110А(10604109А)-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда, 10604111А(10604109А)-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда, 10604112А(10604109А)-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда, 10604113-машинист технологических насосов 3 разряда, 10604114-машинист технологических насосов 4 разряда, 10604115А-машинист технологических насосов 5 разряда, 10604116А(10604115А)-машинист технологических насосов 5 разряда, 10604117А(10604115А)-машинист технологических насосов 5 разряда, 10604118А(10604115А)-машинист технологических насосов 5 разряда, 10604119-оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 3 разряда, 10604120-оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда, 10604121А-оператор обезвоживающей и	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (1 класс защиты)	предупреждение профессиональных заболеваний			


БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Пункт сдачи нефти (ПСН): 10604069А-оператор товарный 5 разряда, 10604070А(10604069А)-оператор товарный 5 разряда, 10604071А(10604069А)-оператор товарный 5 разряда, 10604072А(10604069А)-оператор товарный 5 разряда, 10604067-оператор товарный 3 разряда, 10604068-оператор товарный 4 разряда	Соблюдать специальные режимы труда и отдыха (МР 2.2.0244-21 п.6.2)	профилактика развития перенапряжения			
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Линейная эксплуатационная служба: 10604020А-трубопроводчик линейный 4 разряда, 10604021А(10604020А)-трубопроводчик линейный 4 разряда, 10604022А(10604020А)-трубопроводчик линейный 4 разряда, 10604018-трубопроводчик линейный 5 разряда, 10604019-трубопроводчик линейный 3 разряда, 10604026А-мастер, 10604027А(10604026А)-мастер, 10604028А(10604026А)-мастер, 1060402А(10604026А)-мастер	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
БЛОК ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА. Газотурбинная электростанция (ГТЭС): 10605179-ведущий инженер	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (1 класс защиты)	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			

БЛОК ДИРЕКТОРА ПО ВВОДУ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ. Отдел супервайзинга бурения: 10402266-ведущий инженер, Суперинтендант по бурению, 10402382А- супервайзер по бурению, 10402383А(10402382А)-супервайзер по бурению, 10402384-ведущий инженер по бурению, Суперинтендант по бурению	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха (1 класс защиты)	предупреждение профессиональных заболеваний			
--	---	---	--	--	--

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Парамошин Денис
Васильевич
(фамилия, имя,
отчество (при
наличии))

17 МАР 2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы, Начальник отдела

(должность)



(подпись)


Разгуносов Павел
Валерьевич
(фамилия, имя,
отчество (при
наличии))

17 МАР 2025

(дата)

Начальник отдела

(должность)



(подпись)

Александрова Лилия
Наилевна
(фамилия, имя,
отчество (при
наличии))


17 МАР 2025

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2262

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Снюткина Светлана
Михайловна
(фамилия, имя,
отчество (при
наличии))

17 МАР 2025

(дата)